

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุนทร	สนทอง	ประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง
๒. นายณรงค์	บุญโต	รองประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง
๓. นายสากล	มูลพันธุ์	สมาชิกสภา อบต.
๔. นายสุเทพ	พุ่มพันธ์ม่วง	สมาชิกสภา อบต.
๕. นายธีรเดช	แช่เล่า	สมาชิกสภา อบต.
๖. นายศรายุทธ	ท้าวลา	สมาชิกสภา อบต.
๗. นายวินิจฉัย	วิชัยยันต์	เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปรีชา	คชวงษ์	นายก อบต.ไผ่ขวาง
๒. นายวิจิตร	คงมีชนม์	รองนายก อบต. (๑)
๓. นายวิทยา	ศิริเลิศ	รองนายก อบต. (๒)
๔. นายสุพจน์	ดีลี	เลขานุการนายก อบต.
๕. นางสาวสา	ปรีक्षा	รองปลัด อบต.ไผ่ขวาง
๖. นายอดุลย์	ตุ้แก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางพิไลรักษ์	หิรัญยะวะสิต	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. น.ส.จารุรัตน์	สุนทรวิภาต	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๙. นางจารุวรรณ	คิวเที่ยง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐. น.ส.นงนุช	จงชาญสิทโธ	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๑. น.ส.มยุรา	ตันบุญเฮง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. นายภัทรภณ	ศิริเลิศ	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อได้เวลากำหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมาอยู่ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ นายสุนทร สนทอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งก่อน

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีท่านใดจะเสนอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ข้อความที่พิมพ์ผิด / ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ (หากไม่มีให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม)

ที่ประชุมสภาฯ - ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยมีได้เสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ประการใด

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องกระทู้ถาม

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘๘ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ก็ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม ให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

- ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้กล่าวชี้แจง แลลงงบประมาณ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดต่อไป

ปลัด อบต.

- ด้วยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินงานโครงการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

- ในส่วนของสถานะการคลัง จะขอกล่าวชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมคงคลัง ดังนี้

- สถานะการคลัง (เงินสะสม)

ปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มียอดเงินสะสมคงคลังอยู่จำนวนทั้งสิ้น ๓๘,๓๘๗,๙๖๕.๙๓ บาท (-สามสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์-) ก่องหนยังไม่จ่าย จำนวน ๐ บาท เงินสำรองจ่ายบุคคลากร ๓ เดือน จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดล้านบาทถ้วน-) เงินสำรอง ๑๐ % เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามระเบียบฯ จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน-) โดยจะมีเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จำนวน ๒๔,๗๐๘,๖๖๕.๙๓ บาท (-ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดพันหกร้อย หกสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์-) มีโครงการที่ขอเสนอให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๗๖๐,๘๙๐ บาท (-เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

ดังนั้น จึงยังคงเหลือเงินสะสมอยู่จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๙๔๗,๗๗๕.๙๓ บาท (-สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์-)

ประธานสภาฯ

- ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสมต่อสภาฯ ต่อไป

นายก อบต.

- ขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

ปลัด อบต.

- มีรายละเอียดแผนงาน / โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๔ เส้นทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไม่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๘,๕๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๘-๑๕ ลำดับที่ ๑

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๓/๑ ถึงบริเวณบ้านนายสุภาพ อินทรสมบัติ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๕ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณ ถนน คสล. บ้านนายสด สนธิเณร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองผักตบ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณ ถนนสายเลี้ยวเมือง ถึงบริเวณ เขตตำบลดอนตาล ๑ ผังคลอง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณ ถนน คสล. หมู่บ้านสวนเกษตร ถึงบริเวณถนนลาดยางสาย ร.ร.กาญจนาภิเษก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณ (ซอย๖) บ้านนายแมน มาลาวงษ์ ถึงบริเวณที่นายนายณรงค์ กำมอญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณ ปากซอย ๑๑ ถึงบริเวณถนนสายเลี้ยวเมือง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ สรรสาธิกา (ซอย๕) ถึงบริเวณถนนสายเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณ ถนนสายเลี้ยวเมือง ถึงบริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณ ถนนเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ถึงถนน คสล. ซอย ๑/๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร

/ เส้นทางที่ ๑๐ฯ ...

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๓ ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เล็กพงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๑๖/๒ ถึงบริเวณ บ้าน ร.ต.ต.วิเศษ อีสริยะกุล ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๕ ถึงบริเวณบ้านนางน้ำค้าง ฮวดสกุล ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณถนนสายเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ถึงบริเวณบ้านอาจารย์ กาญจนา พร้อมสุข ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มต้นจากถนนลาดยาง สพ.ถ. ๘๕-๐๐๓ ถึงบริเวณด้านหลังโรงเรียน กาญจนาภิเษกฯ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๔๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๖ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบัน ถนนทรุดตัว เกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจร เพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๒. โครงการเสริมดินถนนผิวจราจรหินคลุก เริ่มต้นจากถนนเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ถึงไร่ นายภูสิทธิ์ เนตรอรุณ หมู่ที่ ๑ โดยเสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๒

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ในช่วงฤดูฝนจะถูกน้ำท่วมขัง ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวก และ ปลอดภัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมดินเพื่อให้ระดับถนนสูงขึ้น และปรับปรุงผิวจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกคุ้มเปี่ยมสุข ถึงที่นา นายเรวัต เผ่าพันธุ์สร หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๗๒,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๓

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ เข้า-ออก และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

๔. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาบด คสล. บริเวณหน้าร้านบ้านดาบ หมู่ที่ ๑ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาบด คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๔

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนโดยมี ช่องทางการระบายน้ำเดิมมีสภาพตันเขินและมีวัชพืชปกคลุมทางน้ำส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ และการกีดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณชุมชน จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากแหล่งชุมชน

๕. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมท่อสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ บริเวณบ้านนายถวิล กำมอญ หมู่ที่ ๒ โดยการก่อสร้างอาคารสูบน้ำ ขนาด ๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๖

เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน และ ไม่มีทางระบายน้ำ และ ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำ

น้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณปากซอย ๑๑ ถึงบ้านนายหัสดี แดงอ่อน หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวาง กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๗

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุดเสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเข้า-ออกและขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.เดิม หมู่บ้านสวนเกษตร ถึง บ้านเลขที่ ๘๐/๗ หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ขวาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๒๑๙,๑๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑๐

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชน โดยสภาพเดิมเป็นถนนดินผิวจราจรหินคลุก ในหน้าแล้งจะเกิดฝุ่นละออง หน้าฝนจะเกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งการดำเนินการปรับปรุงโดยการ ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณปากซอย ๑๔ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวาง กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑๖

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเข้า-ออกและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๑๗

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเข้า-ออก และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากด้านหลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ถึงถนนเลี้ยวเมือง ๓๕๗ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๒๐

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชน โดยสภาพเดิมเป็นถนนดินผิวจราจรหินคลุก ในหน้าแล้ง จะเกิดฝุ่นละออง หน้าฝนจะเกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่ออาการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในชุมชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งการดำเนินการปรับปรุงโดยการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้สัญจรไปได้ทุกฤดูกาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาบด คสล. เริ่มต้นจาก บ้านนายสุเมธ ธิกุลวงศ์ ถึงถนนลาดยาง สพ. ๔๑๙๒ หมู่ที่ ๔ โดยการวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๒ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาบด คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๒๓ ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ ขวากำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๔๖,๖๐๐.- บาท เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๒๒

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน ช่องทางการระบายน้ำเดิมมีสภาพ ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมทางน้ำส่งผลกระทบต่อ การระบายน้ำ และการกีดขวาง ทางน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณชุมชน จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากแหล่งชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางการระบาย น้ำและไม่เกิดผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต

๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เริ่มต้นจากขั้ววัดธรรมมงคล ถึงบริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวากำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๒๓

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชน ที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดย สภาพปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเข้า-ออกและขนย้ายผลผลิตทางเกษตรได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย

๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านบัวคลี่ ๘ ซอย ๑/๕ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวากำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๔๑,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๒๔

เนื่องจากถนนเดิมมีการแตกร้าวและเสื่อมสภาพตามอายุของการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางจราจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. เริ่มต้นจาก บ้านนายปู้ อู่พันธ์ ถึงบ้านนายปู้ เล็กพงษ์ หมู่ที่ ๕ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน บ่อพัก พร้อมฝापิด คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๖ ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวาง กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๑๙๑,๐๐๐.- บาท เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๒๕

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวช่องทางการระบายน้ำเดิมมีสภาพตื้นเขิน และมี วัชพืชปกคลุมทางน้ำส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการกีดขวางทางน้ำ ทำให้ เกิดน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทันในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณชุมชน จึงจำเป็นต้อง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากแหล่งชุมชนและเพื่อเป็น การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว

๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. เริ่มต้นจาก ปากซอย ๑๖/๑ ถึง บ้านนางวรรณา แสงทอง หมู่ที่ ๕ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๔ ท่อน บ่อพักพร้อมฝापิด คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๑๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวาง กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๑๓๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๒๖

เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งชุมชน และไม่มีทางระบายน้ำ โดย ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชนเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและ การประกอบอาชีพของเกษตรกรในชุมชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. เพื่อระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจาก ถนนลาดยาง สพ.ถ. ๘๖-๐๐๓ ถึงสะพานน้ำสวนเกษตร หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๒๙

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวโดยสภาพเดิมเป็นถนนดินผิวจราจรหินคลุก ในหน้าแล้งจะเกิดฝุ่นละออง อีกทั้งยังเกิดมลภาวะในแหล่งชุมชน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในชุมชนจึงจำเป็นต้องเร่งการดำเนินการปรับปรุง โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๑๗. โครงการติดตั้งราวกันตก เริ่มต้นจากบริเวณศาลตายาย ถึงสี่แยกไฟนกแขวก หมู่ที่ ๖ โดยการติดตั้งราวกันตก ยาว ๔๓๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๓๖

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวอยู่คู่ขนานกับคลองส่งน้ำและเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชนจำนวนมากซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งราวกันตกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือ อันตรายในการขับขี่รถที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทาง

๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจาก ถนนลาดยางชลประทาน ถึงบ้านนางทองซุบ มณีเมขลา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๓๘

เนื่องจากถนนเดิมมีการแตกร้าวและเสื่อมสภาพตามอายุของการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางจราจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยาง สพ.ถ. ๘๖-๐๐๓ ถึงด้านข้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๓๙

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวโดยสภาพเดิมเป็นถนนดินผิวจราจรหินคลุก ในหน้าแล้งจะเกิดฝุ่นละออง อีกทั้งยังเกิดมลภาวะในแหล่งชุมชน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในชุมชนจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินปรับปรุงโครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๒๐. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาทับ คสล. เริ่มต้นจากไร่มะม่วง นายวิชาญ แซ่เล่า ถึงบ่อน้ำสาธารณะ หมู่บ้านบัวคลี ๘ หมู่ที่ ๕ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๘ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาทับ คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๑๗ ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๘๑,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๔๐

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น ไม่มีทางระบายน้ำ ออกจากชุมชน ในช่วงฤดูฝนจะถูกน้ำขังบ้านเรือน ในบริเวณชุมชน เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำออกจากชุมชนสู่แหล่งธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

๒๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาทับ คสล. เริ่มต้นจากร้านค่านางทองเกลียว มุสิกภูมิ ถึงบริเวณทางเข้าที่จัดสรรตำรวจ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ขวาง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๔ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาทับ คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๙ ชุด ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๔๓

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน มีช่องทางระบายน้ำเดิมเป็นร่องน้ำธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมอยู่จำนวนมากซึ่งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายออกจากชุมชนได้อย่างสะดวก และรวดเร็วเกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำออกจากชุมชนไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ

๒๒. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมท่อสูบน้ำและมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สำราญ ผืนवल หมู่ที่ ๒ โดยการก่อสร้างอาคารสูบน้ำ ขนาด ๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบ อบต. ใผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๔๒

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน และ ไม่มีทางระบายน้ำ และ ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน

๒๓. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมท่อสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณบ้านนายมณเฑียร สุขขำ หมู่ที่ ๕ โดยการก่อสร้างอาคารสูบน้ำ ขนาด ๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบ อบต. ใผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๔๑

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน และ ไม่มีทางระบายน้ำ และ ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำออกจากชุมชนไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ

๒๔. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระยะไกลแบบอัตโนมัติ รายละเอียดประกอบด้วย

๑. ชุดอุปกรณ์แม่ข่ายสำหรับส่งสัญญาณกระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ

๗๑,๖๙๐.- บาท

รายละเอียด

๑.๑ เครื่องส่งสัญญาณกระจายเสียงไร้สายแบบอลอนวันรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ใหม่ตาม กสทช. กำหนดให้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๑.๒ ไมค์โครโฟนสำหรับประกาศข่าว

๑.๓ ลำโพงมอนิเตอร์

๑.๔ ระบบสายอากาศสำหรับส่งสัญญาณความถี่ ๔๓๐-๔๓๕ MHz

/ ๒. ชุดอุปกรณ์ฯ ...

๒. ชุดอุปกรณ์สำหรับชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน ๘ ชุด ๆ ละ ๕๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.- บาท

รายละเอียด

- ๒.๑ ชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายกำลังขยาย ๑๐๐ วัตต์ พร้อมใช้งานรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ใหม่ตาม กสทช. กำหนดให้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
- ๒.๒ สายอากาศสำหรับส่งสัญญาณความถี่ ๔๓๐-๔๓๕ MHz
- ๒.๓ ลำโพงฮอร์น ขนาด ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดอก ต่อชุด
- ๒.๔ ชุดเครื่องจ่ายระบบไฟฟ้าลูกข่าย
- ๒.๕ ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
- ๒.๖ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความสูง ๙ เมตร พร้อมปลักลงดิน

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๙,๖๙๐.-บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดนอกบัญชีราคามาตรฐาน และจัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔)

เพื่อใช้สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นการบริการประชาชนในตำบลไผ่ขวาง ให้ได้รับข่าวสาร และบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และข่าวสารของหน่วยงานราชการอื่นๆ ของรัฐอย่างรวดเร็ว ทัวถึง ทันทต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ และโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อที่ประชาชนจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจสอบโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปราย หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

- นายสุนทรฯ - แจ้งว่าโครงการลำดับที่ ๑๑ ข้อมูลรายละเอียดตลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรให้มีการสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- ที่ประชุมสภาฯ - เมื่อได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าโครงการลำดับที่ ๑๑ ควรยกเลิกออกไปก่อน
- เลขานุการสภาฯ - จากที่สมาชิกสภาทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เป็นอันว่าโครงการลำดับที่ ๑๑ ยกเลิกออกไปก่อน เนื่องจาก รายละเอียดตลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และให้มีการสำรวจใหม่แล้วค่อยนำมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้อยู่ ๒๓ โครงการ จากทั้งหมดมีอยู่ ๒๔ โครงการ
- ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว โอกาสนี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามโครงการที่เสนอมานี้ ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วย
- มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๓ โครงการ (ยกเว้นโครงการลำดับที่ ๑๑) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๓๑๔,๒๙๐ บาท (-เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ

- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็นจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันอีกหรือไม่
- ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้การประชุมลุล่วงด้วยดี โอกาสนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายวินิจฉัย วิชัยพันธ์)

ผู้จัดบันทึก

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

/ ตรวจสอบฯ ...

ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) สุเทพ พุ่มพันธ์ม่วง ประธานกรรมการฯ
(นายสุเทพ พุ่มพันธ์ม่วง)
ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) ศรยุทธ ท้าวลา กรรมการฯ
(นายศรยุทธ ท้าวลา)
ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ) ธีรเดช แซ่เล้า กรรมการฯ
(นายธีรเดช แซ่เล้า)
ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)
(นายสุนทร สันทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง