

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุนทร	สนทอง	ประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง
๒. นายณรงค์	บุญโต	รองประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง
๓. นายสากล	มูลพันธุ์	สมาชิกสภา อบต.
๔. นายธีรเดช	แซ่เล้า	สมาชิกสภา อบต.
๕. นายสุเทพ	พุ่มพันธ์ม่วง	สมาชิกสภา อบต.
๖. นายศรายุทธ	ท้าวลา	สมาชิกสภา อบต.
๗. นายวินิจฉัย	วิชัยยันต์	เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปรีชา	คชวงษ์	นายก อบต.ไผ่ขวาง
๒. นายวิจิตร	คงมีชนม์	รองนายก อบต. (๑)
๓. นายสุพจน์	ดีลี	เลขานุการนายก อบต.
๔. นางสาววสา	ปรีक्षा	รองปลัด อบต.ไผ่ขวาง
๕. นางสาวนงนุช	จงชาญสิทโธ	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางพิไลรักษ์	หิรัญยะวะสิต	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายอดุลย์	ตุ้แก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวณิชากร	สาครวาสี	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (แทน)
๙. นางสาวมยุรา	ตันบุญเฮง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางสาวศิริวรรณ	แก่นจันทร์	พณ.จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป
๑๑. นายภทรภณ	ศิริเลิศ	พณ.จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

/ เริ่มประชุมฯ ...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลากำหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมาถึงที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวินิจฉัย วิชัยนันต์ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ นายสุนทร สนทอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครึ่งก่อน

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีท่านใดจะเสนอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ข้อความที่พิมพ์ผิด / ขาดตกบกพร่องหรือไม่

มติที่ประชุมสภาฯ - ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยมีได้เสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ประการใด

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องกระทู้ถาม

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)

๕.๑ เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔)

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ โดยให้สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปครับ

/เลขานุการสภาฯ ...

- เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญนายกฯ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด
- นายก อบต. - ขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. ไล่ขวาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด ต่อไปครับ
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไล่ขวาง ขอชี้แจงรายละเอียดของแผนงานที่จะเสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ ดังนี้
- รายการที่ ๑ (กองช่าง) โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ชั้น ๕ พร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. เริ่มต้นจากบ้านนางสาวพัชรี เอี่ยมเพ็ง ถึงถนน คสล.บ้านรางกะทุม-บ้านท่าระหัด หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
- โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/ งบประมาณ/ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/
- ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- งบประมาณอนุมัติ ๑,๓๕๓,๓๖๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๑,๐๖๗,๓๘๐ บาท
จำนวนเงินที่โอนลด ๖๓,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๑,๐๐๔,๓๘๐ บาท
- โอนเพิ่ม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง / งบลงทุน / หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ชั้น ๕ พร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. เริ่มต้นจากบ้านนางสาวพัชรี เอี่ยมเพ็ง ถึงถนน คสล.บ้านรางกะทุม-บ้านท่าระหัด หมู่ที่ ๕
เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
- วางท่อระบายน้ำ PVC ชั้น ๕ ขนาด ศก.๐.๒๕ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. จำนวน ๕๖ เมตร, บ่อพักพร้อมฝापิด คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๗ ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไล่ขวางกำหนด)

กองช่าง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๗๖)

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐ บาท
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๖๓,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๖๓,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ (สำนักปลัด) โต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน/ งบบุคลากร/
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ ๓๖๗,๓๒๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๓๓๑,๖๓๐ บาท
จำนวนเงินที่โอนลด ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๓๓๐,๒๓๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / งบลงทุน / หมวดครุภัณฑ์ /
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑,๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท

มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ขนาดความกว้าง ๘๐ cm. ความลึก x ๖๐ cm. x ความสูง ๗๕ cm.
 ๒. โครงสร้างผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
 ๓. ปิดผิวด้วยเมลามีน ป้องกันการหลุดลอก ป้องกันการซึมของน้ำความชื้น และรอยขีดข่วนทำความสะอาดง่าย
 ๔. ปิดขอบโต๊ะด้วย PVC
 ๕. มีช่องสำหรับวาง CPU พร้อมรางเลื่อนคีย์บอร์ด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐ บาท
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๓ (กองคลัง) โต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน/ งบบุคลากร/
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ ๓๖๗,๓๒๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๓๓๐,๒๓๐ บาท
จำนวนเงินที่โอนลด ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๓๒๘,๘๓๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง / งบลงทุน / หมวดครุภัณฑ์ /

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑,๔๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท

มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ขนาดความกว้าง ๘๐ cm. ความลึก x ๖๐ cm. x ความสูง ๗๕ cm.

๒. โครงสร้างผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด

๓. ปิดผิวด้วยเมลามีน ป้องกันการหลุดลอก ป้องกันการซึมของน้ำความชื้น และรอยขีดข่วนทำความสะอาดง่าย

๔. ปิดขอบโต๊ะด้วย PVC

๕. มีช่องสำหรับวาง CPU พร้อมรางเลื่อนคีย์บอร์ด

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐ บาท

จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๔ (กองช่าง) ล้อวัตรระยะ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง / งบดำเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย /

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๑๔๘,๑๐๐ บาท
จำนวนเงินที่โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๑๓๓,๑๐๐ บาท

/โอนเพิ่มฯ ...

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ /
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำรวจ

รายการ ล้อวัดระยะทาง

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. โครงสร้าง

- ๑.๑ โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง ๑ เมตร
- ๑.๒ ขนาดเส้นรอบวงล้อ ๑ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ ๓๒ เซนติเมตร
- ๑.๓ ใช้ชุดเฟืองเป็นตัวขับเคลื่อน
- ๑.๔ มีระบบเบรคควบคุมที่มีมือจับ พร้อมหูหิ้ว
- ๑.๕ มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
- ๑.๖ โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ ๒ ท่อน มีขาตั้งสามารถพับได้
- ๑.๗ มีถุงบรรจุล้อ

๒. ระบบการทำงาน

- ๒.๑ สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ ๙,๙๙๙.๙ เมตร
- ๒.๒ มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เซนติเมตร
- ๒.๓ มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีมือจับและที่มาตรวัด
- ๒.๔ สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐ บาท

จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ (กองช่าง) เทปวัดระยะทางสแตนเลสเคลือบไนลอน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง / งบดำเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย /
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๑๓๓,๑๐๐ บาท

จำนวนเงินที่โอนลด ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๑๒๖,๖๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ /
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำรวจ

รายการ เทปวัดระยะทางสแตนเลสเคลือบไนลอน

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางสแตนเลสเคลือบไนลอน จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท

มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. สายเทปทำด้วยวัสดุ สแตนเลสเคลือบไนลอน
 ๒. เทปมีความยาว ๕๐ เมตร
 ๓. มีตัวเลขบอกทุกระยะ ๑ เซนติเมตรและขีดแบ่งย่อยทุกๆ ๑ มิลลิเมตร
 ๔. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน ๐.๕ มิลลิเมตร
 ๕. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
 ๖. มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐ บาท

จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๖,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๖ (สำนักปลัด) กล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์ เป็นเงิน ๓๗,๙๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน/ งบบุคลากร/
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ ๓๖๗,๓๒๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๓๒๘,๘๓๐ บาท

จำนวนเงินที่โอนลด ๓๗,๙๙๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๒๙๐,๘๔๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ /
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการ กล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล พร้อมเลนส์ ความละเอียด ๒๔.๒ ล้านพิกเซล
จอ LCD ขนาด ๓.๐ นิ้ว ความละเอียดจอ LCD (จุด) ๑.๐๔ million จำนวน ๑ ตัว
ราคาตัวละ ๓๗,๙๙๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๙๙๐ บาท

/ คุณลักษณะฯ ...

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล

๑) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

๒) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)

๓) มีระบบแฟลชในตัว

๔) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

๕) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

๖) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐ บาท

จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๓๗,๙๙๐ บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๓๗,๙๙๐ บาท

ประธานสภาฯ	- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดจะสอบถามหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ	- ไม่มี
ประธานสภาฯ	- เมื่อที่ประชุมสภาฯ สิ้นข้อสงสัยที่จะสอบถาม จะได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ หากสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณขอให้ยกมือขึ้นพันศิริชะ
มติที่ประชุมสภาฯ	- ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง

๕.๒ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ประธานสภาฯ	- ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ	- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

/ (๑) ให้กระทำได้อ ...

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

- ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้กล่าวชี้แจง แลงงบประมาณเหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียด

ปลัด อบต.

- ด้วยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานโครงการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

- ในส่วนของสถานะการคลัง จะขอกล่าวชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมคงคลัง ดังนี้

- สถานะการคลัง (เงินสะสม)

ปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มียอดเงินสะสมคงคลังอยู่จำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๑๗๒,๙๘๑.๒๙ บาท (-สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) ก่อนนี้ยังไม่จ่าย จำนวน ๘,๒๐๓,๐๐๐ บาท (-แปดล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน-) เงินสำรองจ่ายบุคคลากร ๓ เดือน จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-เก้าล้านบาทถ้วน-) เงินสำรอง ๑๐ % เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ตามระเบียบฯ จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน-) โดยจะมีเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จำนวน ๙,๑๖๙,๙๘๑.๒๙ บาท (-เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) มีโครงการที่ขอเสนอให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๗,๐๐๐ บาท (-ห้าล้านเจ็ดพันบาทถ้วน-)

/ ดังนั้นฯ ...

ดังนั้น จึงยังคงเหลือเงินสะสมอยู่จำนวนทั้งสิ้น ๔,๑๖๒,๙๘๑.๒๙ บาท
(-สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)

- ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมต่อสภาฯ ต่อไป
- นายก อบต. - ขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ
- ปลัด อบต. - มีรายละเอียดแผนงาน / โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจาก
หมู่บ้านสุขสมบัติ ถึงบ้านนายมะยัง เดียบนายพันธ์ หมู่ที่ ๑ โดยการซ่อมสร้างผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement in Place Recycling พร้อมปูผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติก หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๙๗๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๗

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่
ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพ
ปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเข้า-ออก และขนย้ายผลผลิตทางเกษตรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

๒. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้บริเวณคุ้มวัดไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๑๓

/ เนื่องจากฯ ...

เนื่องจากสะพานไม้บริเวณซุ้มวัดไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒ ได้เกิดการชำรุดเสียหาย ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในการใช้สะพานดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซม สะพานไม้ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากบ้านนายประชา อุ่มสุข ถึงถนนลาดยางคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๒๙๕๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๒๕

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุดเสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ เข้า-ออก และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากถนน สพ.๒๐๑๓ บ้านสนามชัย - บ้านดอนตาล ถึงไร่นาวิเชียร สุดโต หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑

เนื่องจากถนน คสล. เดิมผิวจราจรชำรุดแตกร้าวตามอายุของการใช้งานส่งผลกระทบต่อการใช้งานสัญจรไปมาของประชาชน และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากปากซอย ๔ ถึงบ้านนายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๓

เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งชุมชนโดยมีเส้นทางเข้า-ออก เป็นถนนหินคลุก ในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขัง ในฤดูแล้งจะเกิดฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อการใช้รถเข้า-ออก อีกทั้งยังเกิดมลภาวะในแหล่งชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้าง เป็นถนน คสล. เพื่อให้ประชาชน ได้มีเส้นทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกปลอดภัย และ ลดมลภาวะให้แก่ชุมชน

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากปากซอย ๑๔/๑ ถึงบ้านนางอุไร เกตุแก้ว หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓๐๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๔

เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งชุมชนโดยมีเส้นทางเข้า-ออก เป็นถนนหินคลุก ในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขัง ในฤดูแล้งจะเกิดฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อการใช้รถเข้า-ออก อีกทั้งยังเกิดมลภาวะในแหล่งชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน โดยการก่อสร้าง เป็นถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางเข้า-ออก ได้อย่างสะดวกปลอดภัย และ ลดมลภาวะให้แก่ชุมชน

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากปากซอย ๑/๒ ถึงที่นายนายพรเทพ กนกนภารัตน์ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๖

เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งชุมชนโดยมีเส้นทางเข้า-ออก เป็นถนนหินคลุก ในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขัง ในฤดูแล้งจะเกิดฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรเข้า-ออก อีกทั้งยังเกิดมลภาวะในแหล่งชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน โดยการก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางเข้า-ออก ได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดมลภาวะให้แก่ชุมชน

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากถนนลาดยางชลประทาน ถึงถนนลาดยางเดิม ซอย ๗ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๗

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ เข้า-ออก และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางทองซุบ มณีเมขลา ถึงสนามฟุตบอลน้องเชก หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๘

เนื่องจากถนน คสล. เดิมผิวจราจรชำรุดแตกร้าวตามอายุการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนและเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน ได้มีเส้นทางเข้า-ออก ได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง สพ.ถ. ๘๖-๐๐๓ จำนวน ๓ จุด **จุดที่ ๑** บริเวณบ้านนายสำเริง บุตรแสงดี **จุดที่ ๒** บริเวณที่ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดวางหมอนคอนกรีต และ**จุดที่ ๓** บริเวณหน้าโรงเรียน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๙

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสายหลักเข้า-ออก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษ โดยสภาพปัจจุบัน มีความชำรุด เสียหาย จากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ เข้า-ออก และขนย้ายผลผลิตทางเกษตรได้อย่างปลอดภัย

๑๑. โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๗ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวม ๓๑๗.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๔-๓๒ ลำดับที่ ๑๓

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนคสล. บ้านนายประกอบ กอกุลซัง ถึงบริเวณที่นายนายถวัลย์ กำมอญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนนคสล. บ้านนายสด สนธิเนตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองผักตบ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางบ้านนางเต็ม อุพันธ์ ถึงบริเวณที่นนางสมจิตร โพธิ์ปิ่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางคลองชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายไมตรี ไพชยนต์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

/ เส้นทางที่ ๕ฯ ...

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนางประภา น่วมพร้อมพันธ์ ถึงบริเวณที่นายทองซูป สุดโต ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณบ้านนายนิคม ขำหวาด ถึงบริเวณที่นายนายจำลอง ธีระแก้ว ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณบ้านนายยงยุทธ สุขท่า ถึงบริเวณที่นายนายสมจิตร สุขสมวงษ์ ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสม อุบลเขียว ถึงบริเวณ ที่นายนายศรายุทธ ท้าวลา ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสุกัญญา ปัญญาสิงห์ ถึงบริเวณบ้านนาง บุญช่วย เสมียนคง ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้าน นายพะนอ เนียมแก้ว ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณ ถนน คสล. ถึงบริเวณบ้าน ดต.สุชาติ เต่าทอง ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางดำเนิน อุบลเขียว ถึงบริเวณที่ดินนาง กฤษณา อุบลเขียว ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณหลังบ้านหมอวิวัฒน์ จารุเพียรเลิศ ถึงบริเวณที่ดิน นายสกล จันทร์ทราโพธิ์ ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณ ถนน ค.ส.ล หลังวัดดอนกลาง ถึงบริเวณสนามกีฬา โรงเรียนวัดดอนกลาง ผิวจรรจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางตอนกลาง ถึงบริเวณบ้านนาย ประเทือง เกิดวัน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๖ เริ่มจากบริเวณ ถนน ค.ส.ล. ซอยที่ ๒ ถึงบริเวณนายนายภูสิทธิ์ เนตรอรุณ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๗ เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึงบริเวณที่นายนายอดิเรก แก้วเกศ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เนื่องจาก เส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางเข้าออกชุมชนและเป็นเส้นทาง ที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกิดการขำรุต เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ที่ใช้ เส้นทางจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงโดยการลงหินคลุก เพื่อเป็น การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ โดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๖ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุก รวม ๔๒๔.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต. ไม้ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๓-๔๑ ลำดับที่ ๒๔

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี - ป่าโมก (ซอย ๔) ถึงบริเวณที่นายนายสามารถ พิมพ์พันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง (ซอยเจริญวิไล) ถึงบริเวณบ้านนาย สมคิด ศรีสาธร ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ปากซอย ๑๔ ถึงบริเวณบ้านนายชั้น
วังน้ำเย็น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณซอยน้ำดื่มเลิฟ ถึงบริเวณที่ดินนายอนุชา วรธนะกุล
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. (ซอย ๑๑) ถึงบริเวณบ้านนางชะอุ่ม
กันตะวงค์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. (ซอย ๑๑/๑) ถึงบริเวณบ้านนายอนันต์
ศรีสงวน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ถึงบริเวณถนน คสล.
(ซอย ๑๑) บ้านนายปิ่นศิลาชัย นามวงศ์บุญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม
๓๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๘ ถึงบริเวณบ้านนายศุภชัย แซ่เล้า
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. (ซอย ๑๑/๔) ถึงบริเวณบ้านนางสาว
สุทิน นกเนตรพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน (ปากซอย ๑๕) ถึง
บริเวณบ้านนายวิลาศ สังข์ภากรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายสุนทร
กุนาวงค์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน (ปากซอย ๗) ถึงโรงเรียนวัดไผ่ขวาง
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน (ซอย ๑๙) ถึงบริเวณศาล ตายายเก่า ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๔๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. เดิมหน้าบ้าน อ.พิทักษ์ จงวัฒนกุล ถึงบริเวณหน้าบ้านอ.ชัยชาญ ภูเก็ตประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมยศ ขำเหลือ ถึงที่วัดไผ่ขวางบ้านนาย อุบล มุลจันทร์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๗ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๖ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสมคิด มาลาวงศ์ ถึงหมู่บ้านสวนเกษตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๔๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.

เนื่องจาก เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกชุมชนและเป็นเส้นทางที่เกษตรกร ในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันเกิดการข่าวดเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนมาก ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อ การสัญจรและอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการปรับปรุงโดยการลงหินคลุกเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ โดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๐ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวม ๓๐๒.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๔๒-๔๗ ลำดับที่ ๑๕

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน (ซอย ๑๖) ถึงบริเวณหน้า บ้านนายวรรณ ใจมั่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณ (ซอย ๖) บ้านนายแมน มาลาวงษ์ ถึงบริเวณที่นา นายณรงค์ ก้ามอญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณ (ซอย ๑๐) บ้านนายสำเนา คำพุฒ ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุขสมัย ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณปาก (ซอย ๑๑) ถึงบริเวณถนน สายเลียงเมือง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้าน นายชัยวัฒน์ สระสาริกา (ซอย ๕) ถึงบริเวณถนนสายเลียงเมือง ๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณปาก(ซอย ๑๒) ถึงบริเวณบ้าน นางสาคร บำรุงสุข ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณซอย ๑๔/๑ บ้านนายไสว คนทน ถึงบริเวณบ้านนายบุญมี ศรีบัวบาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีต (ซอย ๗/๑) ถึงบริเวณบ้านนางสัญญา พงษ์ศิริ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ถึงบริเวณ หน้าบ้านนายประคอง มุกสิพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนนคลองชลประทาน – ถึงบ้านนางประเทือง ท้าวจันดีพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.

เนื่องจาก เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกชุมชน และเป็นเส้นทางที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันเกิดการขำรดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงโดยการลงหินคลุกเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

๑๔. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ โดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๙ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวม ๒๙๑.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๔๘-๕๒ ลำดับที่ ๑๖

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง ถึงบริเวณบ้านอาจารย์กาญจนา พร้อมสุข ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณปาก (ซอย ๒/๑) ถึงบริเวณบ้านนายเล็ก อยู่สายชล ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณปาก (ซอย ๒/๓) ถึงบริเวณบ้าน นายพินิจ แยมโสภี ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณปาก (ซอย ๒/๔) ถึงบริเวณบ้าน นายอรุณ จันลีลา ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณปาก (ซอย ๒/๖) ถึงบริเวณบ้านนายชำนาญ วิสัยศรี ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณปาก (ซอย ๔) ถึงบริเวณบ้านนางไสว กำมอญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณที่นาวัดไผ่ขวาง ถึงบริเวณที่นายนายสำรวย วิภาพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนสายสุพรรณบุรี – ป่าโมก ถึงบริเวณบ้านนาย สำรวย แสงโสภี ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๒๕ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนนเลียงเมือง ๓๕๗ ถึงถนน คสล. (ซอย ๑/๒) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘๕ ลบ.ม.

เนื่องจาก เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกชุมชนและเป็นเส้นทางที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันเกิดการขำรดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อ การสัญจรและอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการปรับปรุงโดยการลงหินคลุกเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

๑๕. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ โดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเปลี่ยนเรียบตลอดสาย จำนวน ๒๙ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวม ๓๖๓.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๕๓-๖๗ ลำดับที่ ๑๗

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๒/๑ ถึงบริเวณบ้านนางพวน เมืองโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านนายอานนท์ รักผล (ซอย ๒) ถึงบริเวณคลองชลประทานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๗๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๓ ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เล็กพงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๔ ถึงบริเวณที่นายนายวินัย รอดสฤติย์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๗ ถึงบริเวณ บ้านนายบรรเจิด เอี่ยมกลิ่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านนางประมวล บุญโพธิ์ ถึงบริเวณบ้าน นางเสนาะ พรหมมาพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายบ้านรางกะทุ่ม - สนามชัย ถึงบริเวณบ้านนางอุดม หรั่งวัตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายไผ่ขวาง-สนามชัย ซอย ๑๐ ถึงบริเวณบ้านนายระเบียบ ทับพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๔ บ้านนางวรรณ เมืองโพธิ์ ถึงบริเวณ บ้านนายขาว อันสังข์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๑๖ ถึงบริเวณศาลตาโปรง หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๑๖/๑ ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ต.วิเศษ อีสริยะกุล ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๑๖/๒ บ้านนายบุญส่ง มาเกิด ถึงบริเวณบ้านนายเล้ง ธนะไพโรจน์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายไผ่ขวาง - สนามชัย ซอย ๑๙ ถึงบริเวณบ้านนางเจียม สิงห์โต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายไผ่ขวาง - สนามชัย ซอย ๒๑ ถึงบริเวณบ้านนายจำนงค์ เอี่ยมประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอยรางกะทุ่ม ถึงบริเวณบ้านนาย สำรวย วงศ์จันทร์อินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๖ เริ่มจากบริเวณบ้านนางเพ็ญประภา ชยุติ ถึงบริเวณบ้านนางทองย้อย ทิพย์ชัย ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๗ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๕ ถึงบริเวณบ้านนางน้ำค้าง ฮวดสกุล ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๘ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านรางกะทุม ถึงบริเวณบ้านนายหงส์ สุขคง ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๘ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๙ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านรางกะทุม ถึงบริเวณบ้านนายสำเนียง มาลาวงษ์ ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๐ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๔ ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุขโสม ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๑ เริ่มจากบริเวณถนน ร.ร.กาญจนาฯ ถึงบริเวณบ้านนางสมหญิง บุญโต ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๖ ถึงบริเวณบ้านนายน้ำ สุขทำ ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวสนธยา พันธุ์พีช ถึงบริเวณหน้าบ้านนางทองชุบ บุญมีขาว ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๙ ถึงบริเวณด้านหลังบ้านนางจำลอง บุญมา ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๕ เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีต ซอย ๑๖ ถึงบริเวณบ้านนางบุญช่วย คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕ ผิวจรรกร้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๑ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๖ เริ่มจากบริเวณบ้านนายปรีชา คชวงศ์ ถึงบริเวณบ้านนายสกล อุพันธ์ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๗ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางบ้านรางกะทุ่ม-ท่าระหัด ถึงบริเวณ บ้านนายไกร สุดโต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๙๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๘ เริ่มจากบริเวณซอย ๑๕ ถึงบริเวณบ้านนางแอ้ว บุญมีขาว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒๙ เริ่มจากบริเวณถนน รร.กาญจนาฯ ถึงบริเวณไร่ นายสำเนียง มาลาวงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เนื่องจาก เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกชุมชนและเป็นเส้นทางที่เกษตรกร ในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนมาก ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อ การสัญจรและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการปรับปรุงโดยการลงหินคลุก เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ โดยการลงหินคลุก พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๒ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวม ๑๙๘.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๖๘-๗๗ ลำดับที่ ๑๘

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางบ้านนายมงคล ปิ่นภู ถึงบริเวณบ้าน นางอารมณ ปิ่นภู ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๓ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางบ้านนางหมากดิบ โมอุม ถึงบริเวณที่ นานายเดชา เปียบุญมี ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาติ อ้นสังข์ ถึงบริเวณบ้านนางแจ่ม อ่อนกลิ่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ซอย ๕ ถึงบริเวณบ้านนายสมพร มุทธธรรม ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. (ซอยโรงสี) บ้านนางนกแก้ว สุขท่า ถึงบริเวณบ้านนายทัศน แสงทอง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนุชจริ มุทธธรรม ถึงบริเวณบ้านนายวุฒิพงษ์ ดนุไทย ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนสายเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ถึงบริเวณบ้านอาจารย์ กาญจนา พร้อมสุข ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางคันคลอง ถึงบริเวณบ้านนางพิกุล บุญมีขาว ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหิน คลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณบ้านนายละมูล บุญโต ถึงบริเวณที่นางวาจา โม่อุ่ม ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๖ ถนนลาดยางสายสถานพินิจฯ ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย โม่อุ่ม ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง สพ.๒๐๑๓ ถึงบริเวณบ้านนางปราณี ไพจิต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง สพ.๒๐๑๓ ถึงบริเวณบ้านนางเผื่อ ช้างสายวงศ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม.

เนื่องจาก เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกชุมชนและเป็นเส้นทางที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกิดการขำรุตเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อ การสัญจรและอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการปรับปรุงโดยการลงหินคลุกเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

รวม ๑๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๕,๐๐๗,๐๐๐ บาท

ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|-------------------------|--|
| ประธานสภา | - มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดจะสอบถามหรือไม่ |
| ที่ประชุมสภา | - ไม่มี |
| ประธานสภา | - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันตรวจสอบ โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปราย หากเห็น ว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ |
| ที่ประชุมสภา | - ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอเสนอใช้จ่ายเงินสะสม |
| ประธานสภา | - เมื่อสมาชิกสภา ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว โอกาสนี้ ขอให้ที่ประชุมสภา ได้ลงมติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามโครงการที่เสนอมา ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วย |
| มติที่ประชุมสภา | - ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้มีการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๖ โครงการที่เสนอมา จำนวน ๕ เสียง |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> | : เรื่องอื่นๆ |
| ประธานสภา | - มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อคิดเห็นจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันอีกหรือไม่ |
| ที่ประชุมสภา | - ไม่มี |

ประธานสภาฯ

- กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้การประชุมลุล่วงด้วยดี โอกาสนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึก

(นายวินิจฉัย วิชัยนันต์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสุเทพ พุ่มพันธ์ม่วง)

ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

นายกฯ

(นายศรายุทธ ท้าวลา)

ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายธีรเดช แซ่เล้า)

ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

นายกฯ

(นายสุนทร สนทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง