

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุนทร	สนทอง	ประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง
๒. นายณรงค์	บุญโต	รองประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง
๓. นายธีรเดช	แช่เล่า	สมาชิกสภา อบต.
๔. นายสากล	มูลพันธุ์	สมาชิกสภา อบต.
๕. นายสุเทพ	พุ่มพันธ์ม่วง	สมาชิกสภา อบต.
๖. นายศรายุทธ	ท้าวลา	สมาชิกสภา อบต.
๗. นายวินิจัย	วิชัยยันต์	เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิเชียร	คงมีชนม์	รองนายก อบต. (๑)
๒. นายวิทยา	ศิริเลิศ	รองนายก อบต. (๒)
๓. นายสุพจน์	ดีลี	เลขานุการนายก อบต.
๔. นางสาวสา	ปรีक्षा	รองปลัด อบต.ไผ่ขวาง
๕. นางสาวนงนุช	จงชาญสีทโธ	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางพิไลรักษ์	หิรัญยะวะสิต	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายอดุลย์	ตุ้แก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวจารุรัตน์	สุนทรวิภาต	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๙. นางจารุวรรณ	คิ้วเที่ยง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐. นางสาวสุธิดา	ช่อทิพย์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๑. นางสาวมยุรา	ตันบุญเฮง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ เริ่มประชุมฯ ...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อได้เวลากำหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมาถึงที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวินิจัย วิชัยยันต์ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ นายสุนทร สันทอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งก่อน

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีท่านใดจะเสนอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ข้อความที่พิมพ์ผิด / ขาดตกบกพร่องหรือไม่ หากไม่มีให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุมสภาฯ - ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยมีได้เสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ประการใด

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องกระทู้ถาม

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)

๕.๑ เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ โดยให้สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

- เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญนายกฯ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
- นายวิจิตรฯ
รองนายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ วันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ไผ่ขวาง ทำหน้าที่แทนครับ เนื่องจากท่านติดภารกิจ และขอมอบหมายให้ ปลัด อบต.ไผ่ขวาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ
- ปลัด อบต. - ขอมอบหมายให้รองปลัดฯ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อไป
- รองปลัดฯ - เรียนท่านนายกฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ สมาชิก อบต.ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุขขสา ปรีक्षा ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ขอชี้แจงรายละเอียดของแผนงานที่จะเสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมสภาฯ สิ้นข้อสงสัยที่จะสอบถาม จะได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ หากสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณขอให้ยกมือขึ้นพันศิริชะ
- มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง

๕.๒ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

- ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อ ๙๗ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ฯลฯ

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

- ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้กล่าวชี้แจง แลกงบประมาณ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดต่อไปครับ

ปลัด อบต.

- ด้วยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานโครงการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

- ในส่วนของสถานะการคลัง จะขอกล่าวชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมคงคลัง ดังนี้

- สถานะการคลัง (เงินสะสม)

ปัจจุบันนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มียอดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน	๕๒,๗๑๘,๓๗๑.๕๘ บาท
หัก สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ ตามข้อ ๙๗ (๓)	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๕ % ตามข้อ ๙๗ (๓)	๘,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก สภาอนุมัติยังไม่ได้ก่องหนี่	- บาท
บวก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	- บาท
<u>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้</u>	<u>๓๘,๓๔๘,๓๗๑.๕๘ บาท</u>

/มีโครงการฯ ...

มีโครงการที่ขอเสนอให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน ๑๒ โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ดังนั้น จึงยังคงเหลือเงินสะสมอยู่จำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๗๖๙,๓๗๑.๕๘ บาท
(-สามสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์-)

ประธานสภาฯ

- ขอเรียนเชิญ ท่านวิจิตร คงมีชนม์ รองนายก อบต.ไผ่ขวาง ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาฯ ต่อไป

นายวิจิตรฯ

- ขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

รองนายก อบต.ฯ

ปลัด อบต.

- มีรายละเอียดแผนงาน / โครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๖ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวมได้
๗๑๕ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๐๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๔๔

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนน คลส. บ้านนายประกอบ กอกุลซัง ถึงบริเวณที่นา
นายถวัลย์ ก้ามอญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนน คลส.บ้านนายสด สนธิเนตร ถึงบริเวณ
อ่างเก็บน้ำหนองผักตบ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางบ้าน นางเต็ม อุพันธ์ ถึงบริเวณที่นา
นางสมจิตร โพธิ์ปิ่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางคลองชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายไมตรี
ไพชยนต์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนางประภา น่วมพร้อมพันธ์ ถึงบริเวณที่นา
นายทองสุข สุดโต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร

/เส้นทางที่ ๖ฯ ...

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณบ้านนายนิคม ข้าหวาด ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง ถีระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณบ้านนายงยุทธ สุขท่า ถึงบริเวณที่นา นายสมจิตร สุขสมวงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสม อุบลเขียว ถึงบริเวณที่นายนายศรายุทธ ท้าวลา ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสุกัญญา ปัญญาสิงห์ ถึงบริเวณบ้าน นางบุญช่วย เสมียนคง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้านนายพะนอ เนียมแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มต้นจากถนนลาดยางเส้นบ้านดอนกลาง - วัดถ้ำสุทธาวาส ถึงบริเวณบ้านนางสนั่น จิตต์ใจฉ่ำ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางดำเนิน อุบลเขียว ถึงบริเวณที่ดิน นางกฤษณา อุบลเขียว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณหลังบ้านหมอวิวัฒน์ จารุเพียรเลิศ ถึงบริเวณที่ดิน นายสกล จันทรทราโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. หลังวัดดอนกลาง ถึงบริเวณสนามกีฬา โรงเรียนวัดดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางดอนกลาง ถึงบริเวณบ้าน นายประเทือง เกิดวัน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๖ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๒ ถึงบริเวณถนนเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบันถนนทรุดตัว เกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๒. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๙ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวมได้ ๖๖๑ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๗๓,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๔๕

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๒ ถึงบริเวณบ้านนายสุเนตรดาว ห้วยหงษ์ทอง ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ซอยเจริญวิไล ถึงบริเวณบ้านนายสมคิด ศรีสาร ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ปากซอย ๑๔ ถึงบริเวณบ้านนายชั้น วังน้ำเย็น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๙ ถึงบริเวณที่ดินนายอนุชา วรรณะกุล ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๑ ถึงบริเวณบ้านนายสำเภา กันตะวงศ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๑/๑ ถึงบริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีสงวน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ถึงบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๑ บ้านนายสมปอง นามวงศ์บุญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๙ ถึงบริเวณบ้านนายเท่งเจียง แซ่เล่า ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๑/๔ ถึงบริเวณบ้านนางเลื่อน นกเนตรพันธุ์ ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ปากซอย ๑๕ ถึงบริเวณ บ้านนายวิลาศ สังข์ภากรณ์ ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายสุนทร ภูนาวงศ์ ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ปากซอย ๗ ถึง โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ซอย ๑๙ ถึงบริเวณศาลตายายเก่า ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. เดิมหน้าบ้าน อ.พิทักษ์ จงวัฒนกุล ถึงบริเวณหน้าบ้าน อ.ชัยชาญ ภัคดีประเสริฐ ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมยศ ขำเหลือ ถึงที่วัดไผ่ขวางบ้านนายอุบล มุลจันทร์ ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๖ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสมคิด มาลาวงศ์ ถึงหมู่บ้านสวนเกษตร ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๗ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๘ ถึงบ้านเข่านางพวงค์ ปานเพชร ผิวจรรจกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๘ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๐ ถึงบ้านนายถวิล ก้ามอญ ผิวจรรจ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

/เส้นทางที่ ๑๙ฯ ...

เส้นทางที่ ๑๙ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๑ ถึงบ้านนายประยงค์ แดงอ่อน
ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบันถนน
ทรุดตัว เกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๐ เส้นทาง คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
รวมได้ ๕๘๔ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๒๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๔๓
ลำดับที่ ๔๖

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ซอย ๑๖ ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายวรรณ ใจมั่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณ ซอย ๖ บ้านนายแมน มาลาวงษ์ ถึงบริเวณที่นา
นายณรงค์ กำมอญ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายสำราญ ใจมั่น ถึงไร่ นางประไพ บุญเกิด ผิวจราจร
กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๑๑ ถึงบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง ๓๕๗
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ สระสาธิตา ซอย ๕ ถึงบริเวณถนน
สายเลี่ยงเมือง ๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๒ ถึงบริเวณบ้านนางสาคร บำรุงสุข
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

/เส้นทางที่ ๗ฯ ...

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๗ ถึงบริเวณ บ้านนางประเทือง เฒ่าจันทร์ดี
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณเริ่มจากบ้านนายสังวาล ศิลาชัย ซอย ๑๓ ถึงบริเวณไร่
นายสำเนา คำพุ่ม ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางชลประทาน ถึงบริเวณหน้าบ้าน
นายประคอง มุกสิพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนนคลองชลประทาน - ถึงบ้านนางประเทือง
เฒ่าจันทร์ดี ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบัน
ถนนทรุดตัว เกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๔. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ ปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๒ เส้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวมได้ ๘๑๗ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.ไม่ขวางกำหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๔๖
ลำดับที่ ๔๗

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนนสายเลี้ยวเมือง ถึงบริเวณบ้านอาจารย์กาญจนา
พร้อมสุข ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๒/๑ ถึงบริเวณบ้านนายเล็ก อยู่สายชล
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๖๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณด้านหน้าโรงเรียนกาญจนาฯ ถึงบริเวณถนนเลี้ยวเมือง
๓๕๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๒/๔ ถึงบริเวณบ้านนายอรุณ จันลีลา ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๒/๖ ถึงบริเวณบ้าน นายชำนาญ วิสัยศรี ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๔ ถึงบริเวณบ้านนางไสว กำมอญ ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณที่นาวัดไผ่ขวาง ถึงบริเวณที่นายนายสำรวย วิภาพันธุ์ ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนสายสุพรรณบุรี - ป่าโมก ถึงบริเวณบ้าน นายสำรวย แสงโสภี ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนนเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ถึงถนน คสล. ซอย๑/๒ ผิวจระจก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณหน้าสถาบันฝีมือแรงงานฯ ถึงบริเวณบ้านไร่ นายสำรวย เกสรสี ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๔๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณที่นาวัดไผ่ขวาง ถึงบริเวณไร่นายอำนวย ลีทิ ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๕ ถึงบริเวณบ้านนางไพรัตน์ เพื่องจ่าง ผิวจระจกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๖ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบันถนน หรุद्धัว เกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมี ความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๕. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบตลอดสาย จำนวน ๓๑ เส้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวมได้ ๗๑๙ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ไผ่ขวาง กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๔๘

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๒/๑ ถึงบริเวณบ้านนางผวน เมืองโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๖ ถึงที่นา อ.ศรีนวล ซัยประกอบบวริยะ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๓ ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เล็กพงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๔ ถึงบริเวณที่นายนายวินัย รอดสฤติย์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๗ ถึงบริเวณบ้านนายบรรเจิด เอี่ยมกลิ่น ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านนางประมวล บุญโพธิ์ ถึงบริเวณบ้าน นางเสนาะ พรหมมาพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายบ้านรางกะทุม - สนามชัย ถึงบริเวณ บ้านนางอุดม หรั่งวัตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายไผ่ขวาง - สนามชัย ซอย ๑๐ ถึงบริเวณ บ้านนายระเบียบ ทับพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๔ บ้านนางวรรณ เมืองโพธิ์ ถึงบริเวณ บ้านนายขาว อันสังข์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๑๖ ถึงบริเวณศาลตาโปรง หมู่ที่ ๕
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณถนนกาญจนาถึงบริเวณที่ดิน นายสมาน ผิวขาว
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณถนน ซอย ๑๖/๒ บ้านนายบุญส่ง มาเกิด
ถึงบริเวณบ้านนางเล้ง ธนไพโรจน์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๒๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายไฟขวาง - สนามชัย ซอย ๑๙
ถึงบริเวณบ้านนางเจียม สิงห์โต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางสายไฟขวาง - สนามชัย ซอย ๒๑
ถึงบริเวณบ้านนายจำนงค์ เอี่ยมประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม
๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณถนน คสล.ซอยรางกะทุม ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย
วงศ์จันทร์อินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๖ เริ่มจากบริเวณบ้านนางเพ็ญประภา ชยุติ ถึงบริเวณบ้านนางทองย้อย
ทิพย์ชัย ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๗ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๕ ถึงบริเวณบ้านนางน้าค่าง
ฮวดสกุล ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๘ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านรางกะทุม ถึงบริเวณบ้านนายหงส์
สุขคง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๘ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๙ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. บ้านรางกะทุม ถึงบริเวณบ้านนายสำเนียง
มาลาวัณย์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๐ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๔ ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์
สุขโสม ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๑ เริ่มจากบริเวณถนน ร.ร.กาญจนาฯ ถึงบริเวณบ้านนางสมหญิง
บุญโต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๒ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๑๖ ถึงบริเวณบ้านนายน้ำ สุขทำ
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวสนธยา พันธุ์พืช ถึงบริเวณหน้าบ้าน
นางทองชุบ บุญมีขาว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๔ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๙ ถึงบริเวณด้านหลังบ้าน
นางจำลอง บุญมา ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๕ เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีต ซอย ๑๖ ถึงบริเวณบ้านนางบุญช่วย
คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๑ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๖ เริ่มจากบริเวณบ้าน นายปรีชา คชวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายสกล
อุพันธ์ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๒ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๗ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางบ้านรางกะทุม - ทำระหัด ถึงบริเวณ
บ้านนายไกร สุดโต ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘๖ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๘ เริ่มจากบริเวณซอย ๑๕ ถึงบริเวณบ้านนางแ้ว บุญมีขาว
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒๙ เริ่มจากบริเวณถนน รร.กาญจนาฯ ถึงบริเวณไร่ นายสำเนียง
มาลาวงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓๐ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๙ ถึงบ้านนางวราทิพย์ บุญมา
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓๑ เริ่มจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๕ ถึงบ้านนายนรินทร์ กิตสาโร
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบันถนน
ทรุดตัว เกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๖. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย จำนวน ๑๕ เส้นทาง คิดเป็นปริมาณหินคลุกรวมได้ ๖๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.ไม่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๔๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๔๙

เส้นทางที่ ๑ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๗ ถึงบริเวณบ้านนางอารมณ์ ปันภู ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๒ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๔ ถึงบริเวณที่นายนายเดชา เปี้ยบุญมี ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาติ อ้นสังข์ ถึงบริเวณบ้านนางแจ่ม อ่อนกลิ่น ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๖ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง สพ.๒๐๑๓ ถึงบริเวณบ้านนายสมพร มุทธธรรม ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๕ เริ่มจากบริเวณปาก ซอย ๕ ถึงบริเวณบ้านนายทัศน แสงทอง ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๖ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๘ ถึงบริเวณบ้านนายวุฒิพงษ์ ดนุไทย ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนสายเลี้ยวเมือง ๓๕๗ ถึงบริเวณบ้านอาจารย์ กาญจนา พร้อมสุข ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๘ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๓ ถึงบริเวณบ้านนางพิกุล บุญมีขาว ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๙ เริ่มจากบริเวณบ้านนายละมุล บุญโต ถึงบริเวณที่นางนางวาจา โม่อม ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๐ฯ ...

เส้นทางที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๑๑ ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย โม่อุ่ม
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๑ เริ่มจากบริเวณปากซอย ๙ ถึงบริเวณบ้านนางปราณี ไพจิต
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง สพ. ๒๐๑๓ ถึงบริเวณบ้านนางเผื่อ
ข้างชายวงศ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๓ เริ่มจากถนนลาดยางสถาปนิก ฯ ถึงบ้านนายธงชัย ยอดบันดิษฐ์
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๔ เริ่มจากบริเวณดังประปาโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ ถึงบริเวณบ้าน
นางสมควร อำแจ้ว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร

เส้นทางที่ ๑๕ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางข้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ
ถึงบริเวณ สุดเขตถนนข้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ ฝั่งตะวันตก ผิวจราจรกว้าง
๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๙๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งสภาพปัจจุบันถนน
ทรุดตัวเกิดหลุมบ่อจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง และซ่อมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ ถึงบริเวณบ้าน นางจำลอง บุญมา
หมู่ที่ ๕ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
จำนวน ๙๕ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๕ ชุด (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ไผ่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑
ลำดับที่ ๑

/เนื่องจากฯ ...

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวช่องทางการระบายน้ำเดิมมีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมทางน้ำส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการกีดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทันในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณชุมชน จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากแหล่งชุมชนและเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว

๘. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและเทพื้น คสล. ภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร และ เทพื้น คสล. ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ไม้ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๖

เนื่องจากศูนย์บริการผู้สูงอายุของตำบลไม้ขวาง ยังไม่มีห้องน้ำและห้องสุขาเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการจึงไม่สะดวกในการใช้สถานที่ เนื่องจากไม่มีห้องน้ำและห้องสุขาจึงมีความจำเป็นต้องสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่มาใช้สถานที่ภายในศูนย์บริการได้มีห้องน้ำใช้ได้อย่างสะดวก

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากปากทาง ซอย ๑๗ ถึงบริเวณจุดเชื่อมถนน คสล. ข้างบ้านนายสมชาย ขอบท่าดี หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ไม้ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๙

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชน ที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยสภาพปัจจุบันมีความชำรุด เสียหายจากอุทกภัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ เข้า-ออก ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักและฝาบด คสล. เริ่มต้นจากปากซอย ๓/๓ ถึงบริเวณบ้านนางจำลอง ถีระแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๓ ชุด (รายละเอียดตามแบบอบต. ไข่ขวาง กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๓๘๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๔๓

เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก สภาพปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงฤดูฝนจะถูกน้ำท่วมขัง ทำให้เป็นจุดเสี่ยงอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงมีความจำเป็นจะต้องทำถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณท้ายซอย ๒/๔ หมู่บ้านบัวคลี ๘ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๐๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต. ไข่ขวางกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ ๒๗๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๗

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชน ที่อยู่ในชุมชน โดยสภาพปัจจุบันมีความชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจร เข้า-ออก ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๒. จัดซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายระยะไกลแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

- ชุดอุปกรณ์สำหรับชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน ๙ ชุด ๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดประกอบด้วย

๑. ชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สายกำลังขยาย ๑๐๐ วัตต์ พร้อมใช้งานรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ใหม่ตาม กสทช. กำหนดให้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๒. สายอากาศสำหรับรับสัญญาณความถี่ ๔๓๐-๔๓๕ MHz

๓. ลำโพงฮอร์นขนาด ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดอก ต่อชุด

๔. ชุดเครื่องจ่ายระบบไฟฟ้าลูกข่าย

/๕. ชุดอุปกรณ์ฯ ...

๕. ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้า

๖. เสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาดความสูง ๑๒ เมตร พร้อมปลักลงดิน

เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๑ (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เนื่องจาก เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้มีการติดตั้งระบบกระจายเสียง ไร้สายระยะไกลแบบอัตโนมัติ และชุดอุปกรณ์สำหรับชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน ๑๗ จุด ไปแล้ว แต่ด้วยปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง เพิ่มขึ้นถึง ๘,๐๖๐ คน มีจำนวนหมู่บ้าน ๖ หมู่ และมีบ้านเรือนที่กระจายออกไป ในแต่ละหมู่บ้าน ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในตำบลไผ่ขวางทุกหมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวมไปถึงข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ทำให้สามารถได้รับความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เพิ่มขึ้น จึงได้มีการเสนอขอเพิ่มจุดติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระยะไกลแบบอัตโนมัติ (ชุดอุปกรณ์สำหรับชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย) ซึ่งได้ผ่านการประชุมประชาคม หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มิได้ตั้งงบประมาณไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เพื่อดำเนินงานจัดซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายระยะไกลแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง (ชุดอุปกรณ์สำหรับชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย) จำนวน ๙ ชุด

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจสอบโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปราย หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

/ที่ประชุมสภาฯ ...

- ที่ประชุมสภา - ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอเสนอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
- ประธานสภา - เมื่อสมาชิกสภา ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว โอกาสนี้ ขอให้ที่ประชุมสภา ได้ลงมติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) ตามโครงการที่เสนอมานี้ ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วย
- มติที่ประชุมสภา - ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้มีการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๒ โครงการที่เสนอมานี้ จำนวน ๕ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
- (ไม่มี)
- ประธานสภา - มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อคิดเห็นจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันอีกหรือไม่
- ที่ประชุมสภา - ไม่มี
- ประธานสภา - กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียง และทำให้การประชุม ลุล่วงด้วยดี โอกาสนี้ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึก

(นายวินิจัย วิชัยยันต์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายสุเทพ พุ่มพันธ์ม่วง)

ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒

/ตรวจสอบฯ ...

ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ศรชัย วิชา กรรมการฯ
(นายศรชัย วิชา)
ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ) สุเมธ กรรมการฯ
(นายธีรเดช แซ่เล่า)
ส.อบต.ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) สนธิ์ สนทอง
(นายสนธิ์ สนทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

เอกสารแนบรายงานการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โอนครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินค้ำ/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากบ้านนาย ประกิจ ปันภู ถึง บริเวณบ้านนาง อารมณ์ บุญโต หมู่ที่ 6	283,000.00	283,000.00	32,000.00 (-)	251,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากบ้าน นายประกิจ ปันภู ถึงบริเวณบ้านนาง อารมณ์ บุญโต หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร ทน 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบอบ ต. ไผ่ขวางกำหนด) - เป็นไปตามพระราช บัญญัติ ระเบียบ พระราช กฤษฎีกา ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ .ศ. 2562 (กองช่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (แผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 73 หน้า 52) เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบ ประมาณไว้ / - เพื่อจ่าย เงินค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 *
				นาย ศิริเดช 66-164	อรุณ 7/10/2566	8/1/2566	หน้า ๗		

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz
- จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผล

ศิริโชค 11/11/2566

56789 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

เครื่อง

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	32,000.00 (+)	32,000.00	เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-----------------------	------------------	---------	---------------------------------------	--	------	---------------	-----------	---

คือเอกสาร

วิภา วัฒนวิทย์ ด่าน ภาณุ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เริ่ม
ต้นจากบ้านนาย
ประกิจ ปิ่นแก้ว ถึง
บริเวณบ้านนาง
อารมณ บุญโต หมู่ที่ 6

283,000.00

251,000.00

13,980.00 (-)

237,020.00

2) หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม
ต้นจากบ้าน นายประกิจ
ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณบ้านนาง
อารมณ บุญโต หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 145
เมตร หน้า 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบบอ
ด. ไม่ซ้ำวงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ พระราช
บัญญัติ ธรรมนูญ

1) พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2562

(กองช่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผน

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 - 2570 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2566 ลำดับที่ 73 หน้า
52)

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้ /- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
เลื่อนกระจาก 6 ชุด พร้อม
ข้าวของ จำนวน 2 ชุด ราคา
แต่ละ 6,990 บาท เป็นเงิน
13,980 บาท

สิริศ ๒๖

๖๔๖

๑๖๖๖ ๖/๖๖๖๖ ๖/๖๖ ๖/๖๖

มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. ขนาดความกว้าง 179.5 เซนติเมตร X ความลึก 40.5 เซนติเมตร X ความสูง 88 เซนติเมตร
 2. วัสดุโครงสร้างตัวทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
 3. บานเลื่อนกระจกไลระบบล้อยกญแจเฉพาะไม่ซ้ำกัน
 4. มือจับทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบฝังเข้าไปในบานตู้
 5. แผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น สามารถรับน้ำหนักได้โดยประมาณ 40-50 กก. ต่อชั้น
 6. ลักษณะการประกอบประกอบด้วยวิธีอาร์คติดกัน
 7. การเคลือบ เคลือบด้วยฟอสเฟตช่วยในการยึดติดเนื้อสีได้ดีขึ้น และป้องกันความชื้นซึ่งจะทำให้เกิดสนิมได้
 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่

แผนงาน
 อุตสาหกรรมและ
 การโยธา

งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับ
 อุตสาหกรรมและ
 การโยธา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เอกสารบาน
 เลื่อนกระจก 6
 ฟุต พร้อมขารอง

0.00

13,980.00 (+)

13,980.00

ศิริสโร 11/11/2566

50000 บาท
 1/11/2566
 50000 บาท

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เริ่ม
ต้นจากบ้านนาย
ประกิจ ปิ่นภู ถึง
บริเวณบ้านนาง
อารมณ บุญโต
หมู่ที่ 6

283,000.00

237,020.00

10,000.00 (-)

227,020.00

มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม
ต้นจากบ้าน นายประกิจ
ปิ่นภู ถึงบริเวณบ้านนาง
อารมณ บุญโต หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 145
เมตร หน้า 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบบ
ด. ไข่ขวางกำหนด)

- เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ พระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2562

(กองช่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 - 2570 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2566 ลำดับที่ 73 หน้า
52)

คช/๐๖ ๑๔๖

สมพร ทรัพย์ทอง

สมบุญ นิลแก้ว

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินก้อน/ รายการอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่ายการโอน (เงินงบประมาณรายจ่าย)
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		0.00	10,000.00 (+)	10,000.00	เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบ ประมาณไว้ /- เพื่อเป็น เงินค่าใช้จ่ายเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดหาโดยเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) - เป็นไปตามพระราช บัญญัติ ระเบียบ พระราช กฤษฎีกา ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทราย รับ - รายจ่าย งบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

ค.ร. 106 11/15

ผู้แทนหน่วยงาน ลงนาม ท.ร.ร.

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โอนครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินค้ำ/ ค้ำ.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากบ้านนาย ประกิจ ปันภู ถึง บริเวณบ้านนาง อารมณ์ บุญโต หมู่ที่ 6	283,000.00	227,020.00	113,420.00 (-)	113,600.00	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากบ้าน นายประกิจ ปันภู ถึงบริเวณบ้านนาง อารมณ์ บุญโต หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบอบ ต.ไผ่ขวางกำหนด) - เป็นไปตามพระราช บัญญัติ ระเบียบ พระราช กฤษฎีกา ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ .ศ. 2562 (กองช่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (แผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 73 หน้า 52)

คิดค่า 11/26

90000
 1/10/26
 10/10/26

โอนครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินค้ำ/ ค่า.../ รายการอื่น	ประเภทรายการ	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-)จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่ายการโอน เงินงบประมาณรายการ
แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งบลงทุน	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ บาดาล ขนาด 10 HP		0.00	113,420.00 (+)	113,420.00	เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบ ประมาณไว้ / - เพื่อจ่าย เงินค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ บาดาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 113,420 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 10 HP ไฟ 380v. พร้อมติดตั้ง (จัดหาโดยสืบราคาจาก ท้องตลาด เนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบ ประมาณ ธันวาคม 2565) - เป็นไปตามพระราช บัญญัติ ระเบียบ พระราช กฤษฎีกา ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทราย รับ - รายการจ่าย งบประมาณ รายการประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

คิดต่อ 11๗๒

สุเทพ ฐิตะนันท์

สุเทพ ฐิตะนันท์

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โอนครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน (เงินงบประมาณรายจ่าย)
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากบ้านนาย ประกิจ ปิ่นภู ถึง บริเวณบ้านนาง อารมณ์ บุญโต หมู่ที่ 6	283,000.00	113,600.00	24,790.00 (-)	88,810.00	- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากบ้าน นายประกิจ ปิ่นภู ถึงบริเวณบ้านนาง อารมณ์ บุญโต หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบอบ ต. ไผ่ขวางกำหนด) - เป็นไปตามพระราช บัญญัติ ระเบียบ พระราช กฤษฎีกา ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ .ศ. 2562 (กองช่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (แผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 73 หน้า 52) เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบ ประมาณไว้ /- เพื่อจ่าย เงินค่าจัดซื้อโดรน เครื่อง อากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1

สั่งโดย 11/256

ผู้แทน อบต.

ผู้แทน อบต.

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์

0.00

24,790.00 (+)

24,790.00

ชุด ราคา 24,790 บาท
 คุณสมบัติพื้นฐาน
 1. เซนเซอร์ CMOS
 1/1.3 นิ้ว
 2. ความละเอียดคมชัด
 48 ล้านพิกเซล
 3. วิดีโอ 4K 60fps,
 Slow Motion 1080P
 120fps
 4. กันสั่น 3 แกน
 5. ความเร็วสูงสุด 16
 เมตร/วินาที (โหมด S)
 ความเร็ว 10 เมตร/วินาที
 (โหมด N) ความเร็ว 6
 เมตร/วินาที (โหมด C)
 6. บินสูงสุด 4000 เมตร
 7. เวลาบิน 34 นาที
 (สำหรับแบตเตอรี่ปกติ)
 47 นาที (สำหรับ
 แบตเตอรี่เสริม)
 8. ระยะการบินไม่น้อย
 กว่า 18 กิโลเมตร
 9. แรงดันลมสูงสุด
 10.7 เมตร/วินาที (ระดับ
 5)
 10. น้ำหนักไม่เกิน 250
 กรัม
 (จัดหาโดยสืบราคาจาก
 ห้างตลาด เนื่องจากไม่มี
 ตามบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
 งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ
 2565)
 - เป็นไปตามพระราช
 บัญญัติ ระเบียบพระราช
 กฤษฎีกา ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวง
 มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 งานขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ที่

สิ้นยอด 11755

91000 11755
 91000 11755
 91000 11755

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานก่อสร้าง
การโยธา

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เริ่ม
ต้นจากบ้านนาย
ประกิจ ปันญ์ ถึง
บริเวณบ้านนาง
อารมณ บัญโต หมู่ที่ 6

283,000.00

88,810.00

17,900.00 (-)

70,910.00

มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม
ต้นจากบ้าน นายประกิจ
ปันญ์ ถึงบริเวณบ้านนาง
อารมณ บัญโต หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 145
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบบอ
ต. ฝัขวางกำหนด)

- เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ พระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2562

(กองช่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 - 2570 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2566 ลำดับที่ 73 หน้า
52)

เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้ / - เพื่อ
จ่ายเงินค่าจัดซื้อตั้
เครื่องตี 1 ประตู ขนาด
7.6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,900
บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- ทำความเย็น 0-8 องศา

วันที่ ๑๖/๑๑/๖๖

สุเทพ ขุนทด
ผู้แทน อบต.บ้านนา

แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	ตู้แช่เครื่องดื่ม	0.00	17,900.00 (+)	17,900.00
---------------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------------------	------	---------------	-----------

เซลเยียส
 - NEW
 TECHNOLOGY AIR
 COOLING กระจายลม
 รวดเร็ว
 - DIGITALCOTROL
 ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ
 - ประสิทธิภาพ LOW-E
 2 ขึ้น
 - NOFROST
 ECHNOLOGY
 (จัดหาโดยสืบราคาจาก
 ห้องตลาด เนื่องจากไม่มี
 ตามบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
 งบประมาณ 1 ล้านบาท
 ประมาณ ธันวาคม
 2565)
 - เป็นไปตามพระราช
 บัญญัติ ระเบียบ พระราช
 กฎีกา ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวง
 มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 งานขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ที่
 มท 0808.2/ว 1095 ลง
 วันที่ 28 พฤษภาคม
 2564 เรื่อง รูปแบบและ
 การจำแนกประเภทราย
 รับ - รายจ่าย งบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (สำนักปลัด)

8/11/2566
 น.ส.

8/11/2566
 น.ส.

๑. หัวหน้าหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการตู้แช่เครื่องดื่ม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐ บาท เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการเครื่องลำโพงไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

รายการที่ ๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร
รายการเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ HP จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๓,๔๒๐ บาท เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

รายการที่ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการโทรน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๔,๗๙๐ บาท เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนงนุช จงชาญสิทธิโร.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่งลงนาม
สั่งลงนาม
สั่งลงนาม

๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....ตรวจสอบแล้วมีงบประมาณเพียงพอ.....

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....เห็นควรอนุมัติ.....

๔.การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....อนุมัติ.....

๔.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)

ธรรมา ๑๕/๖

สมทบ ๖/๑๖/๖๖ ๑๖/๖๖ ๑๖/๖๖

(ลงชื่อ).....

(.....นางพิไลรักษ์ หิรัญยะสวัสดิ์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(.....นายวินิจชัย วิชัยยันต์.....)

ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง.....

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(.....นายปรีชา คชวงษ์.....)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง.....

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖