



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท สยาม - เทค กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธีร์ บราเดอร์ พาพเนอร์ จำกัด และบริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา จึงกำหนดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในขั้นสุดท้าย และผลที่ได้จากการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชูศักดิ์ สุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ

๑. สรุปผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม

(๑.๑) ภาพรวมการประชุมปัจฉิมนิเทศ โดยมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม

ทั้งพื้นที่โครงการ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการผ่านแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒๘ คน (ไม่รวมกรมชลประทาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา) และมีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้

ด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๖.๓๕ เป็นเพศชาย ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๖๕ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๓๐.๗๗ มีอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี อายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี ร้อยละ ๒๔.๐๔ อายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปีและอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๑๙.๒๓ เท่ากัน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๖.๗๓ มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๔.๖๒ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ ๑๓.๔๖ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ร้อยละ ๑๒.๕๐ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) และสูงกว่าปริญญาตรีเท่ากัน ร้อยละ ๑๐.๕๘ จบการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา ร้อยละ ๙.๖๒ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และร้อยละ ๖.๗๓ จบการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อสอบถามถึงอาชีพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๙.๐๔ ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาร้อยละ ๒๙.๘๑ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๑๗.๓๑ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่ว ร้อยละ ๒.๘๘ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ ประกอบอาชีพค้าขาย

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๙.๐๔ เห็นด้วยกับแผนปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทาน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ขอให้โครงการมีการซ่อมแซมให้ทั่วพื้นที่โครงการทั้งคลองส่งน้ำสายย่อย เมื่อสอบถามถึงแผนบรรเทาปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๙๘.๐๘ เห็นด้วยกับแผนฯ ร้อยละ ๐.๙๖ เห็นด้วยบางส่วน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ขอให้โครงการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกร และเมื่อสอบถามเรื่องแผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำและแผนพัฒนาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ร้อยละ ๙๙.๐๔ เห็นด้วย ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ขอให้โครงการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกรและบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วยกับแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เมื่อสอบถามเรื่องความยินดีให้ความร่วมมือตามแผนการเพาะปลูกหรือแผนการส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ร้อยละ ๙๘.๐๘ ยินดี ร้อยละ ๐.๙๖ ไม่ยินดี เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีจึงมีความกังวลต่อชนิดพืช ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ ยินดี และมีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้โครงการบริหารการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำและแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบช่วงเวลา

การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ ยินดีให้ความร่วมมือดูแลรักษาคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา

ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

➤ ระยะก่อสร้างโครงการ

- ด้านทรัพยากรดิน ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านการใช้น้ำ ด้านการใช้ที่ดิน และด้านสาธารณสุข ด้านการเวนคืนและชดเชยทรัพย์สิน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วยกับมาตรการ

- ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน และด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๙.๐๔ เห็นด้วยกับมาตรการ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ ไม่เห็นด้วยเท่ากัน

- ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๘.๐๘ เห็นด้วยกับมาตรการ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑.๙๒ ไม่เห็นด้วยกับมาตรการ

➤ ระยะดำเนินการ

- ด้านทรัพยากรดิน ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านการใช้น้ำ ด้านการใช้ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วยกับมาตรการ

- ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๘.๐๘ เห็นด้วยกับมาตรการ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑.๙๒ ไม่เห็นด้วยกับมาตรการ

- ด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๙.๐๔ เห็นด้วยกับมาตรการ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๐.๙๖ ไม่เห็นด้วยกับมาตรการ

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๔.๒๓ เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๕.๗๗ ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐.๐๐ ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา รองลงมาร้อยละ ๒๑.๑๕ ทราบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ส่วนที่เหลือทราบจากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานราชการ ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๗.๑๒ ได้รับแจ้งจากจดหมายเชิญประชุม รองลงมาร้อยละ ๓๐.๗๗ ได้รับแจ้งจากทาง จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ส่วนที่เหลือได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนของท่าน เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์/ลงพื้นที่เชิญประชุมจากเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ จากหอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน/หนังสือพิมพ์ออนไลน์ จากการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook จากป้ายประกาศและการเข้าประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓ ตามลำดับ

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาจากการประชุมกลุ่มย่อย

ความรู้ความเข้าใจในโครงการ

- ความเข้าใจความเป็นมาของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖๖.๓๕ ความเข้าใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๓.๖๕ เข้าใจระดับปานกลาง

- ความคิดเห็นต่อพื้นที่โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖๓.๔๖ มีความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๓.๖๕ มีความเข้าใจในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒.๘๘ มีความเข้าใจในระดับน้อย

- ความเข้าใจขอบเขตการศึกษาโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖๖.๓๕ มีความเข้าใจในระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๒.๖๔ มีความเข้าใจในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๙๖ มีความเข้าใจในระดับน้อย

- รูปแบบและแนวคิดในการปรับปรุงโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๒.๑๒ มีความเข้าใจในระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๗.๘๘ เข้าใจในระดับปานกลาง

- ความเข้าใจแผนปรับปรุงโครงการที่นำเสนอ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๘.๒๗ มีความเข้าใจในระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๑.๗๓ เข้าใจในระดับปานกลาง

- การศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๕๗.๖๔ มีความเข้าใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๙.๔๒ เข้าใจในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒.๘๘ เข้าใจในระดับน้อย

- การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘.๖๕ เข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๔๑.๓๕ ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจในระดับปานกลาง

ความพึงพอใจต่อการประชุม

- ความเหมาะสมของหัวข้อการบรรยาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๔.๔๒ มีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๕.๕๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

- ประโยชน์ที่ได้จากการฟังบรรยาย ร้อยละ ๗๗.๗๘ มีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๒.๒๒ พึงพอใจระดับปานกลาง

- การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๑.๑๕ พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๒๓.๐๘ พึงพอใจปานกลางและร้อยละ ๕.๗๗ มีความพึงพอใจระดับน้อย

- ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๕.๐๐ พึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๕.๐๐ พึงพอใจระดับปานกลาง

- ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๗.๓๑ พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๐.๗๗ พึงพอใจระดับปานกลางและร้อยละ ๑.๙๒ มีความพึงพอใจระดับน้อย

- ความสามารถของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๔.๔๒ พึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๕.๕๘ พึงพอใจระดับปานกลาง

- ภาพรวมต่อการประชุม ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๖.๓๕ มีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๖๕ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

(๑.๒) สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการมีภาพรวมความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

๑. ขอให้โครงการมีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อเกษตรกรในฤดูแล้ง

๒. ขอให้โครงการประชาสัมพันธ์แผนการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำแก่ประชาชนพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบและวางแผนงานด้านการเกษตร

๓. ขอให้โครงการบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกร

(๑.๓) สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

๑. ขอให้ปรับปรุงและซ่อมแซมประตูระบายน้ำ เนื่องจากการเปิด-ปิดทำได้ยาก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตก

๒. ขอให้บริหารจัดการการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลองปากเสียน และคลอง ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกร

๔. คลอง ๑ ขวา ๑ ขวา มีระดับคลองสูง ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่ำ เกษตรกรไม่สามารถทำนาได้ อีกทั้งเมื่อฝนตก น้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

๕. สอบถามความเชื่อมโยงและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำบริเวณวัดบางจิก ว่าเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการศึกษานี้หรือไม่ และได้มีการดำเนินงานแล้วหรือไม่

๖. ขอให้พิจารณาควบคุมและบริหารจัดการการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านบน เนื่องจากพื้นที่ด้านล่างระบายน้ำได้ไม่ทัน

๗. สอบถามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริเวณคลองวัดโบสถ์ คลอง ร.๑ ซ้าย และคลอง ร.๒ ซ้าย ว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้หรือไม่

๘. ขอให้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

๙. ขอให้ดูแลและปรับปรุงประตูระบายน้ำที่เชื่อมเข้าสู่พื้นที่ทุ่งนา เพื่อให้สามารถเปิดรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงช่วยรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. ขอให้หน่วยงานชลประทานปรับปรุงและแก้ไขท่อลอย บริเวณตั้งแต่จุดหัวปลาน้อยถึงคูเมือง ตำบลรั้วใหญ่ ด้านหลังวัดแค

๑๑. บริเวณบ้านนายมานัต เรือนทอง ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ และในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถสูบน้ำได้ เนื่องจากท่อตันขึ้น จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



นายโอฬาร ทองศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
กล่าวรายงาน



นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
กล่าวเปิดการประชุม



ภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุม



บรรยากาศภาพรวมเวทีการประชุม



บรรยากาศภาพรวมเวทีการประชุม



บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น



บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น



บรรยากาศการชี้แจงความคิดเห็น

ภาพบรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงแรมวาลิภาชี จิตี โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี